

оборудование для производства теплоблоков



Хива, Узбекистан

ВИБРОПРЕСС PRS 800 МИНИ

КОД: 008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 800 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА В СУТКИ. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТ 7.500 – 9.000 ШТ 200*400*200 мм. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК/ ШЛАКОБЛОК). ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫПУСКА ПОДДОНОВ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ОСНОВАНА НА РАБОЧУЮ СИЛУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. МОГУТ БЫТЬ СПАДЫ НА 20 - 25% ОТ ВЫШЕ НАПИСАННОГО ДНЕВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 8 ШТ. 200*400*200 мм.// 10 ШТ.150*400*150 мм.// 12 ШТ.100*400*100 мм. // 20 ШТ. 197*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 95 х 95 х 4 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ: 7 ЧЕЛ. (/1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /4 ЧЕЛ. ПЕРЕВОЗ ПОДДОНОВ /1 ЧЕЛ. ЦЕМЕНТ)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 20-ТИ ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 2 ШТ.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31.12.2016

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАКАЗА 50 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

Цена: **77 835** \$ Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю